

AIAPGET 2025 Paper

1) Ayurveda

Question No. 1 / Question ID 4096

Marks: 4.00

'Shanatulavat Snayujalvanto' is a feature seen in which of the following?

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) Indravridha | (2) Sharkarabuda |
| (3) Andhalaji | (4) Asadhyavrana |

'शणतूलवत् स्नायुजालवन्तो' निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है?

- | | |
|------------------|----------------|
| (1) इन्द्रवृद्धा | (2) शर्कराबुद |
| (3) अन्धालजी | (4) असाध्यव्रण |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 2 / Question ID 4115

Marks: 4.00

Choose the correct option for regression line passing through the origin :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (1) The correlation is zero | (2) Intercept is zero |
| (3) Regression coefficient is zero | (4) Dependent variable Y is zero |

उत्पत्ति बिंदु से गुजरने वाली प्रतिगमन रेखा (regression line) के लिए सही विकल्प चुनें।

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) सहसंबंध शून्य है | (2) अंतः खण्ड (इन्टरसेप्ट) शून्य है |
| (3) प्रतिगमन गुणांक शून्य है | (4) आश्रित चर Y शून्य है |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 3 / Question ID 4075

Marks: 4.00

“बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य शोधनम्।

ऊर्ध्वाधो..... कुर्यात् स्नेहं यत्र कर्शनम्॥”

As per Ashtanga Hridaya,

This treatment is mentioned in which of the following disease?

- | | |
|------------------|----------------|
| (1) Rajayakshama | (2) Jwara |
| (3) Hridroga | (4) Raktapitta |

“बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य शोधनम्।

ऊर्ध्वाधो..... कुर्यात् स्नेहं यत्र कर्शनम्॥”

अष्टाङ्गहृदय के अनुसार उक्त चिकित्सा निम्न में से किस व्याधि में निर्देशित है -

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) राजयक्ष्मा | (2) ज्वर |
| (3) हृद्रोग | (4) रक्तपित्त |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 4 / Question ID 4119

Marks: 4.00

The United Nations General Assembly had declared 21st June as International Yoga Day on -

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) 31 st Dec. 2014 | (2) 11 th Dec. 2014 |
| (3) 11 th Nov. 2014 | (4) 21 st Nov. 2014 |

संयुक्त राष्ट्र साधारण महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) 31 दिसम्बर 2014 | (2) 11 दिसम्बर 2014 |
| (3) 11 नवम्बर 2014 | (4) 21 नवम्बर 2014 |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 5 / Question ID 4021

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I – (Name of Drug)	List II – (Class of Drug)
(A) Amlodipine	(I) Antitussive
(B) Mephenamic acid	(II) Leukotrine antagonist
(C) Codeine	(III) NSAID
(D) Monteleukast	(IV) Calcium channel blocker

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (औषधि का नाम)	सूची-II – (औषधि का समूह)
(A) एम्लोडिपीन	(I) एण्टीटसिव
(B) मेफेनेमिक एसिड	(II) ल्यूकोट्रीन एण्टागोनिस्ट
(C) कोडीन	(III) NSAID (एन एस ए आई डी)
(D) मोन्टेल्कैस्ट	(IV) कैल्शियम चैनल ब्लॉकर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Given below are two statements :

- Statement I : According to Charaka, if the pregnant lady consumes hot pungent dravyas after the stabilization of fetus in 4th month, it may cause bleeding or discharge per vagina.
- Statement II : According to Vagbhata, if the pregnant lady suffers from discharge or bleeding per vagina, this can lead to improper growth of fetus or sometimes fetus does not grow but quivers with an extended stay in the uterus.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : चरक के अनुसार यदि गर्भवती स्त्री गर्भ संजातसार होने के पश्चात (चौथे मास में) उष्ण, कटु पदार्थों का सेवन करती है तो योनि से रक्तस्त्राव या अन्य स्त्राव हो सकते हैं।

कथन II : चरक के अनुसार गर्भवती स्त्री की योनि से रक्तस्त्राव या अन्य स्त्राव होने की वजह से गर्भ की वृद्धि नहीं होती है या वह गर्भ बढ़ता ही नहीं है और स्पंदन मात्र करते हुए बहुत लम्बे समय तक गर्भाशय में ही स्थित रहता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

☐ 3

☐ 4

If there is Kaphanubandha in vataja Gulma then Eranda taila should be given along with which of the following :

- | | |
|--------------------|--------------|
| (1) Vaarunee Manda | (2) Godugdha |
| (3) Utpala Kwatha | (4) Gomootra |

वातज गुल्म में यदि कफानुबंध है, तो एरण्ड तैल निम्न में से किस के साथ दिया जाना चाहिये?

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) वारूणी मण्ड | (2) गोदुग्ध |
| (3) उत्पल क्वाथ | (4) गोमूत्र |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 8 / Question ID 4105

Marks: 4.00

@Ayurved_Studies

Which of the following tabular interpretation by tunic fork tests is correct in case of a left sided Moderate size Tympanic membrane dry perforation?

(1)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ← → </div>	
ABC test	Reduced	Same as examiner

(2)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	AC > BC	BC > AC
Weber test	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ← → </div>	
ABC test	Reduced	Same as examiner

(3)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ← → </div>	
ABC test	Same as examiner	Same as examiner

(4)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ← → </div>	
ABC test	Same as examiner	Same as examiner

वाम कर्णपट (Tympanic Membrane) में स्राव रहित मध्यम आकार के छिद्र (Perforation) जनित Tonic fork tests के निष्कर्षों का तालिकाबद्ध सही चयन निम्न में से कौन सा होगा?

(1)

Tonic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	—————→	
ABC test	Reduced	Same as examiner

(2)

Tonic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	AC > BC	BC > AC
Weber test	←—————	
ABC test	Reduced	Same as examiner

(3)

Tonic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	—————→	
ABC test	Same as examiner	Same as examiner

(4)

Tonic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	←—————	
ABC test	Same as examiner	Same as examiner

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Which of the following is correct supplementary nutrition for children (6-72 months) through Integrated Mother and Child Development Services Scheme (ICDS)?

- (1) 10-12 gm/day protein and 300 K cal/day energy
- (2) 12-15 gm/day protein and 500 K cal/day energy
- (3) 15-18 gm/day protein and 700 K cal/day energy
- (4) 18-20 gm/day protein and 1000 K cal/day energy

इन्टीग्रेटेड मदर एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम (आई सी डी एस) के अन्तर्गत बच्चों (6-72 माह) में निम्न में से कौन-सा सही सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन है?

- (1) 10-12 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 300 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
- (2) 12-15 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 500 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
- (3) 15-18 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 700 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
- (4) 18-20 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 1000 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4

Question No. 10 / Question ID 4018

Marks: 4.00

A patient comes to an OPD with complaints of Diarrhoea with indigested food particles and mucus. He has diagnosed with Apakwa Atisaar. Which action is required to treat the condition?

- (1) Grahi
- (2) Stambhana
- (3) Sandhaneeya
- (4) Pureeshvirajaneeya

एक रोगी बहिरंग विभाग में भोजन के अपक्व कण एवं आम के साथ अतिसार की शिकायत लिए आता है, उसे अपक्व अतिसार का रोगी बताकर निदान किया गया। इस अवस्था में कौन से चिकित्सीय कर्म की आवश्यकता है?

- (1) ग्राही
- (2) स्तम्भन
- (3) संधानीय
- (4) पुरीषविरजनीय

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4 (Chosen Option)

Question No. 11 / Question ID 4055

Marks: 4.00

“क्लीबबन्धातिवृद्धानामपि वीर्यप्रजाप्रदम्” is said in the context of which of the following formulation?

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) Lashuna ghrita | (2) Phala ghrita |
| (3) Kaamdeva ghrita | (4) Shataavari ghrita |

“क्लीबबन्धातिवृद्धानामपि वीर्यप्रजाप्रदम्” यह किस औषध योग के सन्दर्भ में कहा गया है?

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) लशुन घृत | (2) फल घृत |
| (3) कामदेव घृत | (4) शतावरी घृत |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 12 / Question ID 4071

Marks: 4.00

In which of the following disease “Ashtaanga Lavana” is indicated by Charaka?

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) Madaatyaya | (2) Ajeerna |
| (3) Jalodara | (4) Shotha |

चरक ने “अष्टाङ्ग लवण” को निम्न में से किस व्याधि में इंगित किया है?

- | | |
|-------------|------------|
| (1) मदात्यय | (2) अजीर्ण |
| (3) जलोदर | (4) शोथ |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 13 / Question ID 4029

Marks: 4.00

Match List I with List II (As per Drug & Cosmetic Act 1940) :

List I	List II
(A) Schedule-E(1)	(I) G.M.P.
(B) Schedule-T	(II) List of poisonous substances of Ayurveda, Siddha and Unani drugs
(C) First Schedule	(III) Standards to be complied
(D) Second Schedule	(IV) List of Authoritative Books

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
(2) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
(3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए (ड्रग्स & कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार):

सूची-I	सूची-II
(A) शेड्यूल-ई(1)	(I) जी. एम. पी.
(B) शेड्यूल-टी	(II) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में प्रयुक्त विषैले औषधियों की सूची
(C) प्रथम शेड्यूल	(III) पालन किए जाने वाले मानक
(D) द्वितीय शेड्यूल	(IV) प्रामाणिक पुस्तकों की सूची

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
(2) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
(3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

According to Acharya Sushruta which of the following 'Nasa Roga' is associated with "रात्रौ विशेषेण हि तं विकारं"?

- | | |
|--------------------|--------------|
| (1) Nasa Parisrava | (2) Deepta |
| (3) Pooyarakta | (4) Apeenasa |

"रात्रौ विशेषेण हि तं विकारं" का संबंध आचार्य सुश्रुतानुसार निम्न में से किस नासारोग से है?

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) नासा परिस्राव | (2) दीप्त |
| (3) पूयरक्त | (4) अपीनस |

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 15 / Question ID 4062

Marks: 4.00

According to Acharya Charaka, which of the following is a Purishaja Krimi?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1) Mahaaguda | (2) Saugandhika |
| (3) Sousuraada | (4) Gandupada |

आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा पुरीषज कृमि है?

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) महागुद | (2) सौगन्धिक |
| (3) सौसुराद | (4) गण्डूपद |

- ☐ 1
☐ 1
☐ 2
☐ 2
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 4
☐ 4

Question No. 16 / Question ID 4052

Marks: 4.00

Which of the following disease is not manifest in the newborn, due to bearing down efforts made (Pravahana) in the absence of labour pains?

- | | |
|-------------|----------------|
| (1) Mooka | (2) Minminatva |
| (3) Badhira | (4) Vyastahanu |

प्रसव वेदना न होने पर भी प्रवाहण करने से शिशु को निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता है?

- | | |
|----------|-----------------|
| (1) मूक | (2) मिन्मिन्त्व |
| (3) बधिर | (4) व्यस्तहनु |

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Question No. 17 / Question ID 4092

Marks: 4.00

What dose of Niruha Basti should be given to a 14 years old boy?

- (1) 6 Prasruta
- (2) 8 Prasruta
- (3) 10 Prasruta
- (4) 12 Prasruta

14 वर्ष के बालक के लिए निरूह बस्ति की मात्रा कितनी होनी चाहिए?

- (1) 6 प्रसृत
- (2) 8 प्रसृत
- (3) 10 प्रसृत
- (4) 12 प्रसृत

- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 4

Question No. 18 / Question ID 4017

Marks: 4.00

"Rasai Rasou Tulyafalah" (रसै रसौ तुल्यफलः) is described for which of the following Dravyagata Padartha by Ashtanga Sangraha?

- (1) Karma
- (2) Guna
- (3) Veerya
- (4) Vipaaka

"रसै रसौ तुल्यफलः" अष्टाङ्ग संग्रह द्वारा किस द्रव्यगत पदार्थ के सम्बंध में कहा गया है?

- (1) कर्म
- (2) गुण
- (3) वीर्य
- (4) विपाक

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 19 / Question ID 4043

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I – (Condition)	List II – (Meal)
(A) Durbalaagni	(I) Matraaheen Bhojana
(B) Samaagni	(II) Ekakaala Bhojana
(C) Mandaagni	(III) Dwikaala Bhojana
(D) Shushka Dehi	(IV) Drava Bhojana

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
(2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
(3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
(4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (अवस्था)	सूची-II – (भोजन)
(A) दुर्बलाग्नि	(I) मात्राहीन भोजन
(B) समाग्नि	(II) एककाल भोजन
(C) मन्दाग्नि	(III) द्विकाल भोजन
(D) शुष्क देही	(IV) द्रव भोजन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
(2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
(3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
(4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Carefully read the below mentioned sentences :

- (A) Ksharakarma is beneficial in "उत्सन्नमांसान् कठिनान्" Vrana
- (B) Sivanakarma is indicated in vrana with blood inside.
- (C) Ksharakarma is indicated in urine excreting wound caused by Ashmari.
- (D) Yavashuka and Phena are indicated for lekhana in vranas.
- (E) Avachurnana is indicated for purification of vrana having odour and meda vitiation.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (C), (D) only
- (2) (B), (C), (E) only
- (3) (A), (D), (E) only
- (4) (B), (D), (E) only

निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें –

- (A) "उत्सन्नमांसान् कठिनान्" व्रण में क्षारकर्म हितकर है।
- (B) अन्तर्लौहित युक्त व्रण में सीवनकर्म करना चाहिए।
- (C) मूत्रस्रावी अश्मरीजनित व्रण में क्षारकर्म का प्रयोग निर्दिष्ट है।
- (D) यावशूक एवं फेन का प्रयोग व्रणों में लेखन हेतु वर्णित है।
- (E) मेदोजुष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त व्रण शोधन हेतु अवचूर्णन प्रयोग निर्दिष्ट है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (C), (D)
- (2) केवल (B), (C), (E)
- (3) केवल (A), (D), (E)
- (4) केवल (B), (D), (E)

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4
- ☐ 4

Which of the following Arista lakshana of pregnant woman is not told by Kashyapa as an indication for instrumental delivery of fetus?

- (1) Female's nose assumes shape like crow
- (2) Eyes have drooped
- (3) Emits the smell of Shakunta bird
- (4) Has desire to eat flesh of horse

“गर्भ शस्त्र द्वारा ही प्रसवित होगा” इस सम्बन्ध में काश्यप द्वारा वर्णित गर्भिणी के अरिष्ट लक्षणों में से निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है?

- (1) स्त्री की नासा काक के समान हो जाये
- (2) नेत्र स्रस्त हो जाये
- (3) शकुन्त पक्षी की गन्ध आये
- (4) अश्व मांस खाने की इच्छा होना

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

2

☐ 3

3

☐ 4

4

Question No. 22 / Question ID 4063

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I – (Symptom)

List II – (Disease)

- | | |
|------------------------------|----------------|
| (A) Vishaalastabdha Nayanah | (I) Atisaara |
| (B) Pratatam Roditi Kshaamah | (II) Apasmaara |
| (C) Akasmaadattahasanam | (III) Ashmari |
| (D) Dehavaivarnyamarati | (IV) Aanaaha |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
(2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
(3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
(4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (लक्षण)

सूची-II – (रोग)

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (A) विशालस्तब्ध नयनः | (I) अतिसार |
| (B) प्रततं रोदिति क्षामः | (II) अपस्मार |
| (C) अकस्मादट्टहसनम् | (III) अश्मरी |
| (D) देहवैवर्ण्यमरति | (IV) आनाह |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
(2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
(3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
(4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

According to Bhela samhita, which of the following is divided by Vayu to form yamala (twin) Garbha?

- | | |
|------------------|--------------|
| (1) Shukraartava | (2) Beeja |
| (3) Kalala | (4) Budabuda |

भेल संहिता के अनुसार, यमल गर्भ की उत्पत्ति के लिए वायु निम्नलिखित में से किसको विभाजित करती है?

- | | |
|----------------|------------|
| (1) शुक्रार्तव | (2) बीज |
| (3) कलल | (4) बुदबुद |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 24 / Question ID 4058

Marks: 4.00

Consider the following facts regarding Mahayoni:

- (A) Permanent opening of vaginal introitus.
- (B) Female has pain in groin region and all joints.
- (C) It occurs due to Ruksha guna of vayu.
- (D) Veshawara pinda is used to treat mahayoni.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B) only
- (2) (A), (B), (C) only
- (3) (A), (D) only
- (4) (A), (B), (D) only

महायोनि के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें -

- (A) योनिमुख हमेशा खुला रहता है।
- (B) स्त्री के वंक्षण एवं पर्वों में पीड़ा होती है।
- (C) वायु के रुक्ष गुण के कारण होता है।
- (D) महायोनि की चिकित्सा में वेशवार पिण्ड का प्रयोग होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (B)
- (2) केवल (A), (B), (C)
- (3) केवल (A), (D)
- (4) केवल (A), (B), (D)

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)

- ☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 25 / Question ID 4040

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I – (Dhatu)

List II – (Lakshana)

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (A) Shonita Kshaye | (I) Dhamani Shaithilyam |
| (B) Mahmsa Kshaye | (II) Asthishoolam |
| (C) Asthi Kshaye | (III) Sandhi Shoonyataa |
| (D) Meda Kshaye | (IV) Sira Shaithilyam |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
 (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)
 (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (धातुक्षय)

सूची-II – (लक्षण)

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (A) शोणित क्षये | (I) धमनी शैथिल्यं |
| (B) मांस क्षये | (II) अस्थिशूलं |
| (C) अस्थि क्षये | (III) संधिशून्यता |
| (D) मेद क्षये | (IV) सिराशैथिल्यं |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
 (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)
 (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 26 / Question ID 4042

Marks: 4.00

Given below are two statements :

Statement I : Adhoga Raktapitta is yapya because virechana can not be administered here.

Statement II : Urdhavga Raktapitta is Sadhya, because it is treated with virechana.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : अधोग रक्तपित्त याप्य है क्योंकि इसमें विरेचन नहीं दिया जा सकता।

कथन II : उर्ध्वग रक्तपित्त साध्य है, क्योंकि इसमें विरेचन से चिकित्सा की जाती है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4

According to Sushruta consider two statements as given below:

Statement I : Ojasa is a Sara of Shukra.

Statement II : 'Sandhivishlesha' is the feature of Ojakshaya.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

सुश्रुत के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : ओज शुक्र का सार है।

कथन II : 'सन्धिविश्लेष' यह ओजक्षय का लक्षण है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Question No. 28 / Question ID 4109

Marks: 4.00

According to Ashtanga Hridaya, "मत्सगन्धिभवेत्पक्वः मांसशातनः" this feature is related to which one of the following disease?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (1) Alasa | (2) Adhijivhika |
| (3) Upajivha | (4) Vrinda |

अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार "मत्सगन्धिभवेत्पक्वः मांसशातनः" यह लक्षण निम्न में से किस रोग से सम्बन्धित है?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (1) अलस | (2) अधिजिह्विका |
| (3) उपजिह्वा | (4) वृन्द |

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 29 / Question ID 4038

Marks: 4.00

“नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शूनकस्तेन सीदति” is related to which of the following type of fever?

- (1) Vaatabalasaka Jwara (2) Sannipataja Jwara
 (3) Pralepaka Jwara (4) Vishama Jwara

“नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शूनकस्तेन सीदति” निम्नलिखित में से किस ज्वर के सन्दर्भ में वर्णित है?

- (1) वातबलासक ज्वर (2) सन्निपातज ज्वर
 (3) प्रलेपक ज्वर (4) विषम ज्वर

- ☐ 1
☐ 1
☐ 2
☐ 2
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 4
☐ 4

Question No. 30 / Question ID 4037

Marks: 4.00

‘अनात्मवन्तः पशुवद्भुज्जते येऽप्रमाणतः’ is described in the context of which of the following disease?

- (1) Grahani (2) Madhumeha
 (3) Unmada (4) Ajirna

‘अनात्मवन्तः पशुवद्भुज्जते येऽप्रमाणतः’ निम्नलिखित में से किस व्याधि के सन्दर्भ में वर्णित हैं?

- (1) ग्रहणी (2) मधुमेह
 (3) उन्माद (4) अजीर्ण

- ☐ 1
☐ 1
☐ 2
☐ 2
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 4
☐ 4

Question No. 31 / Question ID 4025

Marks: 4.00

According to Sharangadhara 'Suryavarta Rasa' is indicated in –

- | | |
|----------------|------------|
| (1) Kushtha | (2) Timira |
| (3) Suryavarta | (4) Swasa |

शार्ङ्गधर के अनुसार 'सूर्यावर्त रस' का रोगाधिकार –

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) कुष्ठ | (2) तिमिर |
| (3) सूर्यावर्त | (4) श्वास |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 32 / Question ID 4091

Marks: 4.00

Statement I : According to Charaka 'Mandavibhransha' refers to Hrasva matra of Snehapana.

Statement II : According to Charaka Swedan is contraindicated in Madhumeha patient.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

कथन I : चरक के अनुसार स्नेह पान की ह्रस्व मात्रा को "मन्दविभ्रंशा" कहते हैं।

कथन II : चरक के अनुसार मधुमेह रोगी को स्वेदन नहीं कराना चाहिए।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
(2) कथन I और II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Write the management sequence of a sudden onset disaster

- (A) Response
- (B) Reconstruction
- (C) Rehabilitation
- (D) Preparedness
- (E) Mitigation

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (C) > (A) > (B) > (D) > (E)
- (2) (C) > (A) > (D) > (B) > (E)
- (3) (E) > (B) > (D) > (A) > (C)
- (4) (A) > (C) > (B) > (E) > (D)

अचानक हुई आपदा घटना के प्रबंधन क्रम को क्रमानुसार लिखें।

- (A) रेसपोन्स
- (B) रिकन्स्ट्रक्शन
- (C) रिहैबिलिटेशन
- (D) प्रिपेयर्डनेस
- (E) मिटीगेशन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (C) > (A) > (B) > (D) > (E)
- (2) (C) > (A) > (D) > (B) > (E)
- (3) (E) > (B) > (D) > (A) > (C)
- (4) (A) > (C) > (B) > (E) > (D)

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☒ 3 (Chosen Option)
- ☒ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4
- ☐ 4

Which of the following antihypertensive drug is not safe in pregnancy?

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) Methyldopa | (2) Captopril |
| (3) Labetalol | (4) Nifedipine |

निम्नलिखित में से कौन सी रक्तचाप रोधी दवा गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं है?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) मिथाइल डोपा | (2) कैप्टोप्रिल |
| (3) लेबीटालोल | (4) निफेडिपिन |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 35 / Question ID 4072

Marks: 4.00

According to Ashtaang Hridaya types of Langhana are –

- | | |
|--------|-------|
| (1) 10 | (2) 7 |
| (3) 2 | (4) 3 |

अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार लङ्घन के _____ प्रकार है।

- | | |
|--------|-------|
| (1) 10 | (2) 7 |
| (3) 2 | (4) 3 |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 36 / Question ID 4079

Marks: 4.00

“Vrishyagutika” is mentioned in which of the following pada of Vajeeekarana Adhyaya of Charaka Samhita?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Asikta Ksheerikam | (2) Samyoga Sharamuliyam |
| (3) Pumanjaatabalaadikam | (4) Mashaparnabhritiyam |

‘वृष्यगुटिका’ का चरक संहिता के वाजीकरण अध्याय के निम्न में से कौन से पाद में उल्लेख है?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) आसिक्त क्षीरिकं | (2) संयोगशरमूलीयं |
| (3) पुमाञ्जातबलादिकं | (4) माषपर्णभृतीयं |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)

- ☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 37 / Question ID 4080

Marks: 4.00

According to Acharya Charaka "रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं शिवम्" is described for which of the following formulation?

- (1) Shilajatu Rasayana (2) Bhallatak Rasayana
(3) Yogaraja Rasayana (4) Aamalaki Rasayana

आचार्य चरक ने "रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं शिवम्" निम्नलिखित में से किस औषध योग के लिए कहा है?

- (1) शिलाजतु रसायन (2) भल्लातक रसायन
(3) योगराज रसायन (4) आमलकी रसायन

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 38 / Question ID 4013

Marks: 4.00

The Lekhan Anjana is prepared from which of the following type of drugs?

- (1) Drugs having Bitter taste and hot potency
(2) Drugs having Sweet taste and cold potency
(3) Drugs having Astringent, sour and salt taste
(4) Drugs having Pungent, Bitter and Astringent taste

लेखन अंजन के निर्माण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है?

- (1) तिक्त रस एवं उष्ण वीर्य वाले द्रव्य
(2) मधुर रस एवं शीत वीर्य वाले द्रव्य
(3) कषाय रस, अम्ल रस एवं लवण रस वाले द्रव्य
(4) कटु, तिक्त एवं कषाय रस वाले द्रव्य

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 39 / Question ID 4005

Marks: 4.00

According to Sushruta "धैर्य", is the function of which one of the following dhatu?

- | | |
|-----------|------------|
| (1) Mamsa | (2) Ashti |
| (3) Majja | (4) Shukra |

सुश्रुत के अनुसार "धैर्य" यह निम्न में से किस धातु का कार्य है?

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) मांस | (2) अस्थि |
| (3) मज्जा | (4) शुक्र |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 40 / Question ID 4020

Marks: 4.00

Given below are two statements :

Statement I : Useful part of Nagkesar to treat Raktarsha is Strikeshara (Gynacium).

Statement II : As per Charaka, Nagkeshara is admistered along with Navneeta & Sharkara in Raktarsha.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- | | |
|-----|--|
| (1) | Both Statement I and Statement II are correct |
| (2) | Both Statement I and Statement II are incorrect |
| (3) | Statement I is correct but Statement II is incorrect |
| (4) | Statement I is incorrect but Statement II is correct |

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : रक्ताश की चिकित्सा में नागकेसर का स्त्रीकेसर (कुक्षि भाग) प्रयुक्त होता है।

कथन II : चरक ने रक्ताश की चिकित्सा में नागकेसर का प्रयोग नवनीत एवं शर्करा के साथ बताया है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| (1) | कथन I और II दोनों सही हैं |
| (2) | कथन I और II दोनों गलत हैं |
| (3) | कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है |
| (4) | कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)

- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 41 / Question ID 4097

Marks: 4.00

In reference of Ksharkarma in bhrashtaguda, Sushruta has mentioned which of the following?

- (1) Ksharadi Karma should not be performed in 'Bhrashtaguda'.
- (2) Ksharadi Karma should be performed by Darvikurchaka Shalaka in Bhrashtaguda.
- (3) Ksharadi Karma should be performed without any yantra in Bhrashtaguda.
- (4) Ksharpatan should be performed by Gandupadamukhi Shalaka in Bhrashtaguda.

भ्रष्टगुद में क्षारादिकर्म के सन्दर्भ में आचार्य सुश्रुत ने निम्न में से कहा है?

- (1) भ्रष्टगुद में क्षारादिकर्म नहीं करना चाहिए।
- (2) भ्रष्टगुद में दर्वीकूर्चक शलाका से क्षारादिकर्म करना चाहिए।
- (3) भ्रष्टगुद में बिना यन्त्र के क्षारादि का प्रयोग करना चाहिए।
- (4) भ्रष्टगुद में गण्डूपदमुखी शलाका से क्षारपातन करना चाहिए।

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☒ 2 (Chosen Option)
- ☒ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 42 / Question ID 4089

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I (Schemes of AYUSH)	List II (Goals)
(A) Ayurgyan Scheme	(I) Boost AYUSH products / services / education/research/training globally
(B) Ayurswasthya Scheme	(II) Capacity building and CME in AYUSH
(C) International Co-operation Scheme	(III) Conservation, Development and management of medicinal plants
(D) Vrikshayurveda	(IV) Intervention of AYUSH in public health and sports medicine

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
(2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
(3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (आयुष योजना)	सूची-II (लक्ष्य)
(A) आयुर्ज्ञान योजना	(I) आयुष उत्पादों/सेवाओं/शिक्षा/अनुसंधान/प्रशिक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा
(B) आयुस्वास्थ्य योजना	(II) आयुष में क्षमता विकास और सतत चिकित्सा शिक्षा
(C) अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना	(III) औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन
(D) वृक्षायुर्वेद	(IV) जन स्वास्थ्य एवं खेल चिकित्सा में आयुष की भूमिका

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
(2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
(3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

See the following two statements of Acharya Charaka.

Statement I : Snehapana is contraindicated during Nasya and Basti Karma.

Statement II : In snake bite, "Uttam matra" of Sneha is indicated.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

आचार्य चरक के संदर्भ में निम्न दो कथनों को देखे।

कथन I : नस्य एवं बस्ति कर्म के समय स्नेहपान वर्जित है।

कथन II : सर्पदंश में स्नेह की "उत्तम मात्रा" निर्देशित है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

☐ 1 (Chosen Option)

1 (Chosen Option)

☐ 2

2

☐ 3

3

☐ 4

4

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Snigdha	(I) Buddhyadi Guna
(B) Yukti	(II) Gurvadi Guna
(C) Sukha	(III) Shabdadi Guna
(D) Gandha	(IV) Paradi Guna

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
(2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
(3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
(4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I	सूची-II
(A) स्निग्ध	(I) बुद्धयादि गुण
(B) युक्ति	(II) गुर्वादि गुण
(C) सुख	(III) शब्दादि गुण
(D) गंध	(IV) परादि गुण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
(2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
(3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
(4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Match List I with List II :

List I – (Cause)	List II – (Disease)
(A) Iron Dust	(I) Bagassosis
(B) Coal Dust	(II) Siderosis
(C) Cotton Dust	(III) Anthracosis
(D) Sugar Cane Dust	(IV) Byssinosis

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (निदान)	सूची-II – (रोग)
(A) आयरन डस्ट	(I) बेगासोसिस
(B) कोल डस्ट	(II) सिडेरोसिस
(C) कॉटन डस्ट	(III) एन्थ्राकोसिस
(D) शुगर केन डस्ट	(IV) बाइसिनोसिस

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Question No. 46 / Question ID 4028

Marks: 4.00

In the context of which Basti, Acharya Sharangadhara has mentioned the use of blood of Goat (Aja), Sheep (Bhed) and Deer (Harin)?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) Siddha Basti | (2) Pichchhil Basti |
| (3) Samshaman Basti | (4) Yaapana Basti |

आचार्य शार्ङ्गधर ने किस बस्ति के संदर्भ में अजा, भेड़ एवं हरिण के रक्त का उपयोग बताया है?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (1) सिद्ध बस्ति | (2) पिच्छिल बस्ति |
| (3) संशमन बस्ति | (4) यापन बस्ति |

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 47 / Question ID 4101

Marks: 4.00

Given below are two statements :

Statement I : Vatakundalika is a type of Mutraghata.

Statement II : According to Sushruta, Vatakundalika is a Yapyra vrana.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : वातकुण्डलिका, मूत्राघात का एक भेद है।

कथन II : सुश्रुत के अनुसार वातकुण्डलिका एक याप्य व्रण है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 48 / Question ID 4090

Marks: 4.00

According to Charaka Generally in which of the following seasons Nasya is given?

- (A) Pravruta
- (B) Hemanta
- (C) Vasanta
- (D) Varsha
- (E) Sharad

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (C) only
- (2) (A), (B) and (C) only
- (3) (B), (D) and (E) only
- (4) (A), (C) and (E) only

चरक के अनुसार, सामान्यतः निम्न में से कौन सी ऋतु में नस्य देना चाहिए?

- (A) प्रावृट्
- (B) हेमन्त
- (C) वसन्त
- (D) वर्षा
- (E) शरद्

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (C)
- (2) केवल (A), (B) और (C)
- (3) केवल (B), (D) और (E)
- (4) केवल (A), (C) और (E)

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4
- ☐ 4

“विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तैर्विरचनैः” According to Charaka, this line of treatment is indicated in which of the following disease?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (1) Vaatavyadhi | (2) Vaata Shonita |
| (3) Pakshaghata | (4) Aamavata |

चरक अनुसार “विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तैर्विरचनैः” यह चिकित्सा सिद्धान्त किस व्याधि में निर्देशित है?

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) वातव्याधि | (2) वात शोणित |
| (3) पक्षाघात | (4) आमवात |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 50 / Question ID 4031

Marks: 4.00

‘Shankh Dant Venvaadi Dhaaritam’ – According to Rasa Ratna Samuchchaya, this verse is related to collection (storage) of which of the following Bhasma?

- | | |
|--------------------|------------------|
| (1) Svarna Bhasma | (2) Vajra Bhasma |
| (3) Abhraka Bhasma | (4) Rasa Bhasma |

‘शङ्खदन्तवेण्वादि धारितम्’ – रस रत्न समुच्चय के अनुसार यह श्लोक निम्नलिखित में किस भस्म के संग्रह से संबंधित है?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) स्वर्ण भस्म | (2) वज्र भस्म |
| (3) अभ्रक भस्म | (4) रस भस्म |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 51 / Question ID 4007

Marks: 4.00

How many types of Nidraa has been described by Ashtanga Sangraha?

- | | |
|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 1 |
| (3) 6 | (4) 7 |

कितने प्रकार की निद्रा अष्टांग संग्रह द्वारा वर्णित है?

- | | |
|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 1 |
| (3) 6 | (4) 7 |

- ☐ 1
1

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 52 / Question ID 4112

Marks: 4.00

What is a 'hypothesis' in research?

- (1) Statement that needs to be answered.
- (2) Statement that can be tested.
- (3) A theory that is already accepted.
- (4) A conclusion that is based on evidence.

शोध में "परिकल्पना (हाइपोथीसिस)" क्या है?

- (1) कथन जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है।
- (2) कथन जिसका परीक्षण किया जा सकता है।
- (3) एक सिद्धान्त जिसे पूर्व स्वीकृत किया गया है।
- (4) एक निष्कर्ष जो प्रमाण पर आधारित हो।

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 53 / Question ID 4049

Marks: 4.00

According to Acharya Sushruta, which of the following type of water is indicated for *Madhyapaana Samudbhoota Roga*?

- (1) Ushna
- (2) Shrutasheeta
- (3) Sheetala
- (4) Aakhashiya

आचार्य सुश्रुत मतानुसार, निम्नलिखित में से कौन से जल को "मध्यपान समुद्भूत रोग" में देने का निर्देश किया गया है?

- (1) उष्ण
- (2) श्रुतशीत
- (3) शीतल
- (4) आकाशीय

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 54 / Question ID 4082

Marks: 4.00

According to Charaka which of the following statements are correct?

- (A) Vata Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata mutrakrichchhra.
- (B) Vata Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata Jwara.
- (C) Kapha Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata mutrakrichchhra.
- (D) Kapha Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata Jwara.
- (E) Pitta Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata Jwara.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (B) and (C) only
- (2) (A) and (E) only
- (3) (A) and (D) only
- (4) (C) and (D) only

चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है?

- (A) वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात मूत्रकृच्छ्र में बताई गई है।
- (B) वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात ज्वर में बताई गई है।
- (C) कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात मूत्रकृच्छ्र में बताई गई है।
- (D) कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात ज्वर में बताई गई है।
- (E) पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात ज्वर में बताई गई है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (B) और (C)
- (2) केवल (A) और (E)
- (3) केवल (A) और (D)
- (4) केवल (C) और (D)

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

According to Ashtanga Hridaya which of the following clinical feature is suggestive of involvement of first tunial layer in "Kshtaja Shukra"?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) Todabaahulyam | (2) Suchividdhabham |
| (3) Pakvajambu Nibham | (4) Nichitam Vranaih |

निम्न में से कौन सा लक्षण अष्टांग हृदयानुसार "क्षतज शुक्र" के प्रथम पटल लक्षण को इंगित करता है?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (1) तोदबाहुल्यम् | (2) सूचीविद्धाभम् |
| (3) पक्वजम्बू निभम् | (4) निचितं व्रणैः |

☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2
☐ 2

☐ 3
☐ 3

☐ 4
☐ 4

Question No. 56 / Question ID 4010

Marks: 4.00

Sushruta has mentioned 'Kala' in this order.

- (A) Purishadhara kala
- (B) Shleshmadhara kala
- (C) Pittadhara kala
- (D) Mamsadhara kala
- (E) Raktadhara kala

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (D), (E), (B), (A), (C)
- (2) (C), (D), (E), (B), (A)
- (3) (C), (E), (D), (B), (A)
- (4) (E), (D), (B), (A), (C)

सुश्रुतानुसार 'कला' का वर्णन इस क्रम में है।

- (A) पुरीषधरा कला
- (B) श्लेष्मधरा कला
- (C) पित्तधरा कला
- (D) मांसधरा कला
- (E) रक्तधरा कला

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (D), (E), (B), (A), (C)
- (2) (C), (D), (E), (B), (A)
- (3) (C), (E), (D), (B), (A)
- (4) (E), (D), (B), (A), (C)

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4 (Chosen Option)
☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 57 / Question ID 4012

Marks: 4.00

According to Ashantga Hridaya in which of the following disease Sleep is prohibited during night time?

- (1) Indigestion (2) Throat disease
 (3) Diarrhoea (4) Abdominal pain

अष्टांग हृदय के अनुसार, निम्न में से किस रोग में रात्रि काल में निद्रा का निषेध किया गया है?

- (1) अजीर्ण दोष में (2) कण्ठरोग में
 (3) अतिसार में (4) उदरशूल में

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 58 / Question ID 4087

Marks: 4.00

According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated?

- (1) Gulma (2) Pandu
 (3) Hrida Roga (4) Shankhaka

आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है?

- (1) गुल्म (2) पाण्डु
 (3) हृद रोग (4) शंखक

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 59 / Question ID 4103

Marks: 4.00

What is the length of 'Brihat Panchmool Kaand' taken for the preparation of 'Deepika Taila' in context of 'Karnashoola Chikitsa' as outlined in Sushruta Samhita?

- (1) 12 Angula (2) 14 Angula
(3) 16 Angula (4) 18 Angula

सुश्रुतानुसार कर्णशूल चिकित्सा प्रकरण में वर्णित 'दीपिका तैल' में प्रयुक्त 'बृहत पंचमूल काण्ड' का शास्त्रोक्त प्रमाण है -

- (1) 12 अंगुल (2) 14 अंगुल
(3) 16 अंगुल (4) 18 अंगुल

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 60 / Question ID 4027

Marks: 4.00

The another name of 'Sudhanidhi Rasa' is

- (1) Rasapushpa (2) Mugdha Rasa
(3) Siddha Makardhwaj (4) Rasa Karpoora

'सुधानिधि रस' को अन्य किस नाम से जानते हैं?

- (1) रसपुष्प (2) मुग्ध रस
(3) सिद्ध मकरध्वज (4) रस कर्पूर

- ☐ 1
☐ 1
☐ 2
☐ 2
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 3 (Chosen Option)
☐ 4
☐ 4

Question No. 61 / Question ID 4118

Marks: 4.00

Old name of AYUSH and it's establishment year is –

- (1) Dept. of AYUSH in 1995
- (2) Indian System of Medicine and Homeopathy in 1995
- (3) Dept. of AYUSH in 1996
- (4) Indian System of Medicine and Homeopathy in 1996

आयुष का भूतपूर्व नाम एवं उसका निर्माण वर्ष क्या है?

- (1) आयुष विभाग 1995 में
- (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी 1995 में
- (3) आयुष विभाग 1996 में
- (4) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी 1996 में

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 62 / Question ID 4068

Marks: 4.00

Given below are two statements :

- Statement I : 36 hours after birth, a full term Neonate has a total Bilirubin level of 14 mg/dl. In this case continuous Phototherapy is recommended.
- Statement II : Phototherapy is indicated to reduce Bilirubin level and to prevent Kernicterus.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : एक पूर्णकालिक 36 घंटे के नवजात शिशु में कुल बिलिरूबीन का स्तर 14 mg/dl है। इस स्थिति में निरंतर फोटोथेरेपी अनुशंसित है।

कथन II : फोटोथेरेपी बिलिरूबिन स्तर को कम करने और कर्निक्टेरस को रोकने के लिए इंगित है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

☐ 2

☐ 3

☐ 3

☐ 4

☐ 4

As per Sushruta, the measurement of hole (chhidra) in Arshayantra is

- (1) Three angula ayata, Angushtodara Parinaha
- (2) Four angula ayata, Kanishthika Parinaha
- (3) Two angula ayata, Kanishthika Parinaha
- (4) Four angula ayata, Angushtodara Parinaha

सुश्रुत मतानुसार अर्शयन्त्र में छिद्र का प्रमाण होता है –

- (1) तीन अंगुल आयत, अंगुष्ठोदर परिणाह
- (2) चार अंगुल आयत, कनिष्ठिका परिणाह
- (3) दो अंगुल आयत, कनिष्ठिका परिणाह
- (4) चार अंगुल आयत, अंगुष्ठोदर परिणाह

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☒ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 64 / Question ID 4070

Marks: 4.00

Given below are two statements :

Statement I : According to Acharya Charaka 'Tikshna Samshodhana' is done in Paandu Patients.

Statement II : According to Acharya Charaka 'Tikshna Samshodhana' is done in Kamala Patients.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : चरकानुसार पाण्डु रोगी में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं।

कथन II : चरकानुसार कामला रोगी में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4

Which of the following Marma are 'Kalantar Pranahara'?

- (A) Lohitaksha
- (B) Bruhati
- (C) Ansaphalaka
- (D) Katikataruna
- (E) Guda

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (C) and (E) only
- (2) (B), (C) and (E) only
- (3) (A), (D) only
- (4) (B), (D) only

निम्नलिखित में से कौन से मर्म कालान्तर प्राणहर हैं?

- (A) लोहिताक्ष
- (B) बृहती
- (C) अंसफलक
- (D) कटिकतरुण
- (E) गुद

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (C) और (E)
- (2) केवल (B), (C) और (E)
- (3) केवल (A), (D)
- (4) केवल (B), (D)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4

‘चिन्त्यानर्थात्र चिन्तयते, अचिन्त्यांश्च चिन्तयते’ : According to Acharya Chakrapani, this symptom is observed in which of the following ‘Vibhrama’?

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) Buddhi vibhrama | (2) Aachaara vibhrama |
| (3) Mano vibhrama | (4) Sheela vibhrama |

‘चिन्त्यानर्थात्र चिन्तयते, अचिन्त्यांश्च चिन्तयते’ आचार्य चक्रपाणी के अनुसार यह लक्षण निम्न में से किस विभ्रम में मिलता है?

- | | |
|------------------|----------------|
| (1) बुद्धिविभ्रम | (2) आचारविभ्रम |
| (3) मनोविभ्रम | (4) शीलविभ्रम |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 67 / Question ID 4039

Marks: 4.00

Which one of the following is not a “Shleshma Naanaatamaja Vikara”?

- | | |
|-----------------------|---------------|
| (1) Hridayoplepa | (2) Hrinmoha |
| (3) Dhamani Praticaya | (4) Balaasaka |

निम्न में से कौन सा “श्लेष्म नानात्मज विकार” नहीं है?

- | | |
|------------------|------------|
| (1) हृदयोपलेप | (2) हन्मोह |
| (3) धमनी प्रतिचय | (4) बलासक |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 68 / Question ID 4108

Marks: 4.00

“Peenasadhika Vednam” is outlined in textual reference of which of the following Nasaroga according to Astang Hridaya?

- | | |
|--------------|--------------------|
| (1) Kshvathu | (2) Nasa Deepta |
| (3) Apeenasa | (4) Nasa Pratinaha |

“पीनसाधिकवेदनम्” का प्रयोग अष्टांग हृदयकार ने निम्न में से किस नासा रोग के संदर्भ में किया है?

- | | |
|------------|-------------------|
| (1) क्षवथु | (2) नासा दीप्त |
| (3) अपीनस | (4) नासा प्रतिनाह |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)

- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 69 / Question ID 4093

Marks: 4.00

Which of the following is the drug of choice for Shirovirechana?

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1) Kutheraka | (2) Pratyakpushpa |
| (3) Pippali | (4) Aparajita |

निम्न में से शिरोविरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है।

- | | |
|-------------|--------------------|
| (1) कुठेरक | (2) प्रत्यक्पुष्पा |
| (3) पिप्पली | (4) अपराजिता |

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 70 / Question ID 4110

Marks: 4.00

What is the "Netra Tarpan Kaal Maryada" suggested by Acharya Sushruta for a healthy individual?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) 500 Vaak matra | (2) 600 Vaak matra |
| (3) 800 Vaak matra | (4) 1000 Vaak matra |

आचार्य सुश्रुतानुसार स्वस्थ पुरुष में "नेत्र तर्पण हेतु काल मर्यादा" है?

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) 500 वाक् मात्रा | (2) 600 वाक् मात्रा |
| (3) 800 वाक् मात्रा | (4) 1000 वाक् मात्रा |

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 71 / Question ID 4120

Marks: 4.00

Give sequence of timeline in establishment of following events in respect of AYUSH by Govt. of India.

- (A) Recognition of Sowa-Rigpa under IMCC Act
- (B) Ministry of AYUSH
- (C) Dept. of ISM & H
- (D) WHO-GTMC
- (E) Dept. of AYUSH

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (C), (B), (E), (D)
- (2) (C), (A), (E), (B), (D)
- (3) (A), (C), (E), (B), (D)
- (4) (C), (E), (A), (B), (D)

आयुष के लिए भारत सरकार द्वारा समयरेखा अनुसार अनुक्रम बनाएँ।

- (A) आई एम सी सी अधिनियम के अंतर्गत सौवा-रिग्पा की मान्यता
- (B) आयुष मंत्रालय
- (C) ISM & H विभाग
- (D) WHO-GTMC
- (E) आयुष विभाग

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A), (C), (B), (E), (D)
- (2) (C), (A), (E), (B), (D)
- (3) (A), (C), (E), (B), (D)
- (4) (C), (E), (A), (B), (D)

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Chosen Option)

4 (Chosen Option)

Which of the following is not caused by suppression of Adhovata Vega according to Ashtanga Hridaya?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) Drishti Dosha | (2) Udaavarta |
| (3) Hridaya Roga | (4) Jwara |

अष्टांगहृदय के अनुसार, अधोवात वेगधारण करने से निम्न में से कौन सी व्याधि नहीं होती है?

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) दृष्टि दोष | (2) उदावर्त |
| (3) हृदयरोग | (4) ज्वर |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 73 / Question ID 4033

Marks: 4.00

What is the right order of events during Vamana Karma after administration of Vaman Dravya as per Charaka?

- (A) Horipilation
(B) Abdominal Distention
(C) Wait for one Muhurta
(D) Sweating
(E) Nausea and Salivation

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (E), (D), (A), (B), (C)
(2) (D), (A), (B), (E), (C)
(3) (C), (D), (A), (B), (E)
(4) (C), (E), (D), (A), (B)

चरकानुसार वमन द्रव्य पिलाने के उपरान्त घटना का सही क्रम क्या है?

- (A) शरीर में रोमांच (लोमहर्ष) होना
(B) उदर में आध्मान
(C) एक मुहूर्त प्रतीक्षा
(D) स्वेदप्रादुर्भाव
(E) हल्लास एवं आस्यस्रवण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (E), (D), (A), (B), (C)
(2) (D), (A), (B), (E), (C)
(3) (C), (D), (A), (B), (E)
(4) (C), (E), (D), (A), (B)

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4 (Chosen Option)
☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 74 / Question ID 4016

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I – (Dravya)	List II – (Family)
(A) Tila	(I) Malvaceae
(B) Japa	(II) Zygophyllaceae
(C) Padmaka	(III) Rosaceae
(D) Gokshura	(IV) Pedaliaceae

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (द्रव्य)	सूची-II – (कुल)
(A) तिल	(I) मालवेसी
(B) जपा	(II) ज़ाइगोफाइलेसी
(C) पद्मक	(III) रोजेसी
(D) गोक्षुर	(IV) पेडेलिएसी

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 75 / Question ID 4030

Marks: 4.00

Which of the following are used in the preparation of Bilwa Taila?

- (A) Gomutra
- (B) Aja Dugdha
- (C) Aja Mutra
- (D) Go Dugdha
- (E) Jala

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (E) only
- (2) (B), (C), (E) only
- (3) (C), (D), (E) only
- (4) (A), (D), (E) only

निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बिल्व तैल के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं?

- (A) गोमूत्र
- (B) अजा दुग्ध
- (C) अजा मूत्र
- (D) गो दुग्ध
- (E) जल

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (B), (E)
- (2) केवल (B), (C), (E)
- (3) केवल (C), (D), (E)
- (4) केवल (A), (D), (E)

- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 4

Question No. 76 / Question ID 4104

Marks: 4.00

According to "Astanga Hridaya" association of Doshas in 'Suryavarta Shiroroga' are

- (1) Pitta associated with Vata
- (2) Pitta associated with Kapha
- (3) Tridoshaja
- (4) Vata associated with Kapha

"अष्टांग हृदयानुसार" सूर्यावर्त शिरोरोग में दोषों का अनुबंध निम्न है?

- (1) पित्तानुबद्ध वात
- (2) पित्तानुबद्ध कफ
- (3) त्रिदोषज
- (4) वातानुबद्ध कफ

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 77 / Question ID 4064

Marks: 4.00

Which of the following are the ingredients of 'Chaturangika dhoopa' described in Kashyapa Samhita?

- (1) Ghrita – Vasa – Majja – Guggulu
- (2) Ghrita – Majja – Vasa – Laksha
- (3) Ghrita – Majja – Laksha – Manahshila
- (4) Ghrita – Vasa – Laksha – Guggulu

काश्यप संहिता में वर्णित 'चतुरंगिक धूप' के घटक द्रव्य निम्न में से कौन से है?

- (1) घृत – वसा – मज्जा – गुग्गुलु
- (2) घृत – मज्जा – वसा – लाक्षा
- (3) घृत – मज्जा – लाक्षा – मनःशिला
- (4) घृत – वसा – लाक्षा – गुग्गुलु

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 78 / Question ID 4107

Marks: 4.00

Given below are two statements :

- Statement I : In a 2 years old male patient with prolapsing polypoidal soft mass of left nasal cavity, a diagnosis of 'Anterior Ethmoidal Polyp' can be safely made without much investigations.
- Statement II : In a female patient of 24 years having unilateral, Severe episodic throbbing headache with associated Nausea and vomiting, radiological investigation is always required to commence the treatment.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : एक दो वर्षीय बालक की वामपार्श्व नासागत मृदु अर्श समान व्याप्त संरचना को बिना नैदानिक विकल्पों के सहजता से "Anterior Ethmoidal Polyp" कहा जा सकता है।

कथन II : यदि एक 24 वर्षीय महिला रोगी एक पार्श्वीय, तीव्र-वेगात्मक धमन्यात्मक (Throbbing Pain) शिरोवेदना एवं हल्लास-वमन के साथ उपस्थित होती है तो चिकित्सा प्रारम्भ से पूर्व विकिरणजन्य (Radiological) निदान परमावश्यक है।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

- ☒ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

According to Acharya Sharangadhara, which among the following is a synonym of 'Drona'?

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) Goni | (2) Shoorpa |
| (3) Nalwana | (4) Droni |

आचार्य शार्ङ्गधर ने निम्न में से किसे 'द्रोण' का पर्यायवाचक माना है?

- | | |
|-----------|------------|
| (1) गोणी | (2) शूर्प |
| (3) नल्वण | (4) द्रोणी |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 80 / Question ID 4094

Marks: 4.00

Which one of the following symptom is seen in Kumbheeka Shukadosha?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) Jambavasthinibha | (2) Yakritopama |
| (3) Mudgamashopama | (4) Krishnasphotavrita |

कुम्भीक शूकदोष में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पाया जाता है?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) जाम्बवास्थिनिभा | (2) यकृतोपम |
| (3) मुद्गमाषोपमा | (4) कृष्णस्फोटावृता |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 81 / Question ID 4034

Marks: 4.00

According to Acharya Charaka, which Rasa is 'Sarvarasapratyaneeke'?

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) Amla Rasa | (2) Madhura Rasa |
| (3) Lavana Rasa | (4) Tikta Rasa |

चरकानुसार निम्नलिखित में से 'सर्वरसप्रत्यनीक' कौन सा रस है -

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) अम्ल रस | (2) मधुर रस |
| (3) लवण रस | (4) तिक्त रस |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3

The feature of discharge from the Mamsagatavrana is

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) Singhanaka pratima | (2) Shukti Dhautamiva |
| (3) Salilaprakashah | (4) Sarpah prakashah |

मांसगतव्रण से निर्गत स्राव का लक्षण है -

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) सिंघाणक प्रतिम | (2) शुक्तिधौतमिव |
| (3) सलिलप्रकाशः | (4) सर्पिः प्रकाशः |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☒ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

According to Acharya Charaka, which of the following is not the ingredient of Deepaniya Shoolaghna Yavagu?

- | | |
|--------------|------------------|
| (1) Chitraka | (2) Naagara |
| (3) Maricha | (4) Pippali mula |

आचार्य चरक के अनुसार दीपनीय शूलघ्न यवागू में कौन सा घटक द्रव्य नहीं है?

- | | |
|------------|-----------------|
| (1) चित्रक | (2) नागर |
| (3) मरिच | (4) पिप्पली मूल |

- ☐ 1
1
☒ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

As described in Ashtodariya Adhyaya of Charaka Samhita, write the diseases in Ascending order according to their number of types :

- (A) Yonivyapada
- (B) Sanyasa
- (C) Visarpa
- (D) Gulma
- (E) Kilasa

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (D), (C), (E), (B)
- (2) (B), (E), (D), (C), (A)
- (3) (B), (E), (C), (D), (A)
- (4) (A), (C), (D), (E), (B)

चरक संहिता अष्टोदरीय अध्याय में वर्णित निम्न व्याधियों को उनकी संख्या के बढ़ते भेदानुसार क्रम में लिखें :

- (A) योनिव्यापद्
- (B) संन्यास
- (C) विसर्प
- (D) गुल्म
- (E) किलास

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A), (D), (C), (E), (B)
- (2) (B), (E), (D), (C), (A)
- (3) (B), (E), (C), (D), (A)
- (4) (A), (C), (D), (E), (B)

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Match List I with List II (According to Sushruta types of Vata and its properties):

List I (Vayu)	List II (Karma)
(A) Vyana	(I) Udvahana
(B) Udana	(II) Dharana
(C) Samana	(III) Praspandana
(D) Apana	(IV) Viveka

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए (सुश्रुत के अनुसार वायु प्रकार एवं उसके कर्म):

सूची-I (वायु)	सूची-II (कर्म)
(A) व्यान	(I) उद्वहन
(B) उदान	(II) धारण
(C) समान	(III) प्रस्पंदन
(D) अपान	(IV) विवेक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Question No. 86 / Question ID 4073

Marks: 4.00

“मूत्रशुक्रस्थान् दोषांश्चाप्यकर्षति” is mentioned for which of the following Rasayana?

- (1) Brahma Rasayana
- (2) Nagabalaa Rasayana
- (3) Chyawanapraasha Rasayana
- (4) Bhallaataka Ksheera Rasayana

“मूत्रशुक्रस्थान् दोषांश्चाप्यकर्षति” निम्न में से किस रसायन के लिए बताया गया है?

- (1) ब्राह्म रसायन
- (2) नागबला रसायन
- (3) च्यवनप्राश रसायन
- (4) भल्लातक क्षीर रसायन

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 87 / Question ID 4056

Marks: 4.00

Which of the following is the correct sequence of layers of placental barrier from outward to inward?

- (A) Cytotrophoblast
- (B) Endothelium of the fetal capillary wall
- (C) Syncytiotrophoblast
- (D) Stromal tissue
- (E) Basement membrane

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (C), (A), (E), (D), (B)
- (3) (B), (D), (E), (A), (C)
- (4) (D), (B), (A), (C), (E)

प्लेसेन्टल बैरियर की पर्तों (बाहर से अन्दर की ओर) का निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है?

- (A) साइटोट्रोफोब्लास्ट
- (B) गर्भ की रक्त वाहिनियों की एण्डोथीलियम
- (C) सिन्साइशियोट्रोफोब्लास्ट
- (D) स्ट्रोमल ऊतक
- (E) बेसमेन्ट कला

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (C), (A), (E), (D), (B)
- (3) (B), (D), (E), (A), (C)
- (4) (D), (B), (A), (C), (E)

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 88 / Question ID 4116

Marks: 4.00

Arrange the following steps in process of hypothesis testing :

- (A) Select the level of significance
- (B) Set up null and alternate hypothesis
- (C) Establishing the decision rule
- (D) Perform computations
- (E) Select test statistics

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (A), (B), (E), (D), (C)
- (3) (B), (A), (C), (D), (E)
- (4) (B), (A), (E), (C), (D)

निम्नलिखित परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

- (A) महत्व के स्तर का चयन करना
- (B) शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना का निर्धारण करना
- (C) निर्णय नियम निर्धारित करना
- (D) गणना करना
- (E) परीक्षण सांख्यिकी का चयन करना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (A), (B), (E), (D), (C)
- (3) (B), (A), (C), (D), (E)
- (4) (B), (A), (E), (C), (D)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)

Match List I with List II :

List I – (Part of Verse)	List II – (Name of Samhita)
(A) Navame tu khalvenam mase madhuroushadha siddhena tailen anuvasey	(I) Astanga Samgraha
(B) Navame tu tat evanuvaseana tailatpichum yonao pranayet garbhamaargaashyoh snehanarthamiti	(II) Charaka Samhita
(C) Navame tu khalu mase prativihite kadambamaasha tailenaaanu	(III) Astanga Hridaya
(D) Shastashcha navame masi snigdho maamsarasoudanah	(IV) Bhela Samhita

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I – (श्लोकांश)	सूची-II – (संहिता का नाम)
(A) नवमे तु खल्वेनां मासे मधुरौषध सिद्धेन तैलेन अनुवासयेत्।	(I) अष्टाङ्ग संग्रह
(B) नवमे तु तत् एवानुवासेन तैलात्पिचुं योनौ प्रणयेत् गर्भमार्गाशयोः स्नेहनार्थमिति।	(II) चरक संहिता
(C) नवमे तु खलु मासे प्रतिविहिते कदम्बमाषतैलेनानु।	(III) अष्टाङ्ग हृदय
(D) शस्तश्च नवमे मासि स्निग्धो मांसरसौदनः।	(IV) भेल संहिता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Which Bhava is responsible for 'Indriya Prasada'?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) Rasaja Bhava | (2) Satmyaja Bhava |
| (3) Satvaja Bhava | (4) Matrija Bhava |

'इन्द्रिय प्रसाद' किस भाव से सम्बन्धित है?

- | | |
|---------------|------------------|
| (1) रसज भाव | (2) सात्त्यज भाव |
| (3) सत्वज भाव | (4) मातृज भाव |

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 91 / Question ID 4117

Marks: 4.00

Ministry of AYUSH was established on:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) 11 th Nov. 2014 | (2) 5 th Nov. 2014 |
| (3) 21 st Nov. 2014 | (4) 9 th Nov. 2014 |

आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 11 नवम्बर 2014 | (2) 5 नवम्बर 2014 |
| (3) 21 नवम्बर 2014 | (4) 9 नवम्बर 2014 |

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 92 / Question ID 4066

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I (Syndromes)	List II (Chromosomal Pattern)
(A) Patau's Syndrome	(I) Trisomy 13
(B) Edward's Syndrome	(II) Trisomy 18
(C) Klinefelter's Syndrome	(III) 47 XXY
(D) Turner Syndrome	(IV) 45 X

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (सिन्ड्रोम)	सूची-II (क्रोमोसोमल पैटर्न)
(A) पटाउस सिन्ड्रोम	(I) ट्रायसोमी 13
(B) एडवर्ड्स सिन्ड्रोम	(II) ट्रायसोमी 18
(C) क्लिनेफेल्टरस् सिन्ड्रोम	(III) 47 XXY
(D) टर्नर सिन्ड्रोम	(IV) 45 X

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Given below are two statements :

Statement I : According to Acharya Charaka, Basti Netra should be of 8 Angulas long for 12 years old person.

Statement II : Charaka has described 8 Bastidata doshas.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : आचार्य चरकानुसार 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए बस्ति नेत्र 8 अँगुल लम्बा होना चाहिए।

कथन II : चरक द्वारा 8 बस्तिदाता के दोष वर्णित हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 94 / Question ID 4003

Marks: 4.00

Which combination (Sandhi) is in word 'हृद्यौषधम्'?

- (1) Vriddhi
- (2) Yana
- (3) Ayadi
- (4) Guna

'हृद्यौषधम्' में कौन सी सन्धि है?

- (1) वृद्धि
- (2) यण्
- (3) अयादि
- (4) गुण

- ☐ 1
- ☐ 2

- ☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 95 / Question ID 4095

Marks: 4.00

As per Sushruta, the characteristic of Surgical Intervention for Prachchhana Karma is

- (1) Sankirna (2) Avagadha
(3) Anuttana (4) Asukshma

सुश्रुत मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है

- (1) संकीर्ण (2) अवगाढ
(3) अनुत्तान (4) असूक्ष्म

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 96 / Question ID 4024

Marks: 4.00

Which one is not the feature of Kupilu poisoning?

- (1) Convulsions (2) Risus Sardonius
(3) Run amok (4) Breathing difficulty

निम्न में से कौन सा कुपीलु विषाक्तता का लक्षण नहीं है?

- (1) आक्षेप (2) रिसस सारडोनिकस
(3) रन अमोक (4) श्वासकृच्छता

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 97 / Question ID 4044

Marks: 4.00

Which of the following is not contraindicated in spring season according to Ashtanga Hridaya?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) Madhura Rasa Substances | (2) Amla Rasa Substances |
| (3) Lavana Rasa Substances | (4) Snigdha guna substances |

अष्टांगहृदय के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग बसंत ऋतु में वर्जित नहीं है?

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (1) मधुर रस द्रव्य | (2) अम्ल रस द्रव्य |
| (3) लवण रस द्रव्य | (4) स्निग्ध गुण द्रव्य |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 98 / Question ID 4060

Marks: 4.00

According to Kashyapa Samhita the dose of Ghrita for Jatmatra child is

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| (1) Equal to Kolaasthi | (2) Equal to Kolaardha |
| (3) Kolamatram | (4) Shushka Aamalakmaatram |

जातमात्र बालक के लिये काश्यप संहिता के अनुसार घृत सेवन की मात्रा निम्न में से है -

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) कोलास्थि सम्मितं | (2) कोलार्ध सम्मितं |
| (3) कोलमात्रं | (4) शुष्क आमलकमात्रं |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 99 / Question ID 4032

Marks: 4.00

Which of the following statements related to the preparation and use of 'Anu Taila' is incorrect?

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) Taila prepared by Avartana process | (2) It is used for Nasya Karma |
| (3) Goat's Milk (Aja Dugdh) is used | (4) The oil is cooked 8 times |

'अणु तैल' के निर्माण व प्रयोग से संबंधित कौन सा वक्तव्य गलत है?

- | |
|---|
| (1) तैल निर्माण आवर्तन विधि से किया जाता है |
| (2) नस्य कर्म में प्रयुक्त होता है |
| (3) अजा दुग्ध का प्रयोग किया जाता है |
| (4) आठ बार तैल का पाक किया जाता है |

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 100 / Question ID 4065

Marks: 4.00

What is the order of progression of lesions in chickenpox?

- (A) Macule
- (B) Papule
- (C) Vesicle
- (D) Pustule
- (E) Crust

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (B), (C), (D), (E), (A)
- (3) (C), (B), (D), (A), (E)
- (4) (D), (B), (C), (E), (A)

चिकनपॉक्स के घाव किस विशिष्ट क्रम में बढ़ते हैं?

- (A) मैक्यूल
- (B) पैप्यूल
- (C) वेसिकल
- (D) पस्च्यूल
- (E) क्रस्ट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (B), (C), (D), (E), (A)
- (3) (C), (B), (D), (A), (E)
- (4) (D), (B), (C), (E), (A)

- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 101 / Question ID 4014

Marks: 4.00

Given below are two statements as per Charak Samhita:

Statement I : 'Nidrabaladihani' is mentioned as one of the lakshana of Vamana Atiyoga.

Statement II : 'Nidrabalabhava' is mentioned as one of the lakshana of virechana Atiyoga.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन चरक संहिता के अनुसार दिए गए हैं :

कथन I : "निद्राबलादिहानि" यह एक वमन के अतियोग का लक्षण है।

कथन II : "निद्राबलाभाव" यह एक विरेचन के अतियोग का लक्षण है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)

☐ 2
2

☐ 3
3

☐ 4
4

Question No. 102 / Question ID 4019

Marks: 4.00

Which of the following is an example of phase-II Biotransformation reactions?

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) Oxydation | (2) Methylation |
| (3) Reduction | (4) Hydrolysis |

निम्नलिखित में से कौन सा फेस-II बायोट्रांसफार्मेशन रिएक्शन का उदाहरण है?

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1) आक्सिडेशन | (2) मीथाइलेशन |
| (3) रीडक्शन | (4) हाइड्रोलायसिस |

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 103 / Question ID 4035

Marks: 4.00

Feeling of scorpion bite like pain is found in which of the following disease?

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) Vaata Rakta | (2) Vishuchika |
| (3) Aamavaata | (4) Vilambika |

“वृश्चिक दंश के समान वेदना” का अनुभव निम्न में से किस व्याधि में होता है?

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) वात रक्त | (2) विसूचिका |
| (3) आमवात | (4) विलम्बिका |

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 104 / Question ID 4083

Marks: 4.00

Given below are two statements :

Statement I : According to Astanga Hridaya, the Oushadha Sevanakala for Hidhma is during night (निशि).

Statement II : According to Astanga Hridaya, the Oushadha Sevana kala for vyana vayu vikruti is at the end of morning meals.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : अष्टांग हृदय के अनुसार, हिध्मा के लिए औषध सेवनकाल रात्रि (निशि) है।

कथन II : अष्टांग हृदय के अनुसार, व्यान वायु विकृति में औषध सेवनकाल प्रातःकालीन भोजन के अन्त में है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं
- (2) कथन I और II दोनों गलत हैं
- (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
- (4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

☐ 1 (Chosen Option)

☐ 2

☐ 3

☐ 4

A three months old infant having Social Smile, Neck holding and following objects visually. What developmental milestone most likely to be achieved soon by him?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) Rolling over | (2) Mono Syllables |
| (3) Grasping Object | (4) Crawling |

तीन माह का शिशु सामाजिक मुस्कान के साथ गर्दन संभालते हुए वस्तुओं का आँखों से अनुकरण करता है। उसके द्वारा जल्द ही कौन सा विकासात्मक सोपान हासिल कर लेने की संभावना है?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (1) पलटना | (2) मोनो सिलैबल्स |
| (3) वस्तुओं को पकड़ना | (4) रेंगना |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☒ 3 (Chosen Option)
3 (Chosen Option)
☐ 4
4

Question No. 106 / Question ID 4015

Marks: 4.00

Botanical name of herb 'Nidigdhika' is _____.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1) Curcuma longa | (2) Curcuma augustifolia |
| (3) Solanum surattense | (4) Solanum nigrum |

'निदिग्धिका' पादप का वानस्पतिक नाम है _____।

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (1) करक्यूमा लौंगा | (2) करक्यूमा ऑगस्टिफोलिया |
| (3) सोलेनम सुराटेंस | (4) सोलेनम नाईग्रम |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 107 / Question ID 4022

Marks: 4.00

Match List I with List II :

List I (Dravya)	List II (Mahakashaya)
(A) Madhooka	(I) Mootra Virechaneeya
(B) Madhuka	(II) Mootra Sangraheeya
(C) Ashmantaka	(III) Mootra Virajaneeya
(D) Vrukshadaneeya	(IV) Pureeshavirajaneeya

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (द्रव्य)	सूची-II (महाकषाय)
(A) मधूक	(I) मूत्रविरेचनीय
(B) मधुक	(II) मूत्रसंग्रहणीय
(C) अश्मन्तक	(III) मूत्रविरजनीय
(D) वृक्षादनी	(IV) पुरीषविरजनीय

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

- ☐ 1 (Chosen Option)
☐ 1 (Chosen Option)
☐ 2
☐ 2
☐ 3
☐ 3
☐ 4
☐ 4

Question No. 108 / Question ID 4078

Marks: 4.00

In which of the following chapter of Sushruta Samhita, 'Dhanvantaram Ghrita' is indicated?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) Ashmari | (2) Raktapitta |
| (3) Prameha-Pidakaa | (4) Vaatavyadhi |

सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में 'धान्वन्तरम् घृतं' का वर्णन है?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) अश्मरी | (2) रक्तपित्त |
| (3) प्रमेहपिडका | (4) वातव्याधि |

- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 1 (Chosen Option)
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 109 / Question ID 4113

Marks: 4.00

Who could be the chairman of Institutional Ethics Committee as per ICMR guidelines?

- (1) Head of the Institution
- (2) Person Nominated by Head of Institution from same Institution
- (3) A senior expert from outside the organisation
- (4) A lay person

आई सी एम आर (ICMR) के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत नैतिकता (IEC) समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है?

- (1) संस्था प्रमुख
- (2) संस्था प्रमुख द्वारा उसी संस्थान का नामित व्यक्ति
- (3) किसी बाहरी संस्थान से एक वरिष्ठ विशेषज्ञ
- (4) एक अविशेषज्ञ व्यक्ति

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 110 / Question ID 4069

Marks: 4.00

According to Acharya Charaka 'Jugupsaa Chikitsaa' is done in which of the following disease?

- (1) Shotha
- (2) Unmaada
- (3) Apasmaara
- (4) Rajayakshmaa

आचार्य चरकानुसार 'जुगुप्सा चिकित्सा' निम्न में से किस व्याधि में करते हैं?

- (1) शोथ
- (2) उन्माद
- (3) अपस्मार
- (4) राजयक्ष्मा

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)
- ☐ 4 (Chosen Option)

"Kshnabhanguvada" is the doctrine of which philosopher?

- | | |
|--------------------|-------------|
| (1) Shankaracharya | (2) Buddha |
| (3) Kapila | (4) Gautama |

"क्षण भंगुरवाद" कौन से दार्शनिक का सिद्धान्त है?

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) शंकराचार्य | (2) बुद्ध |
| (3) कपिल | (4) गौतम |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

@Ayurved_Studies

According to Charak, which of the following Rasayana are mentioned in Kaphaja Hridroga are :

- (A) Shilajatu Rasayana
- (B) Nagabalaa Rasayana
- (C) Kushmaanda Rasayana
- (D) Amalakee Rasayana
- (E) Madhuyashti Rasayana

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (B) and (C) only
- (2) (A) and (D) only
- (3) (D) and (E) only
- (4) (B) and (E) only

चरक के अनुसार, निम्न में से कौन से रसायन कफज हृद्रोग में उल्लेखित है :

- (A) शिलाजतु रसायन
- (B) नागबला रसायन
- (C) कुष्माण्ड रसायन
- (D) आमलकी रसायन
- (E) मधुयष्टि रसायन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (B) और (C)
- (2) केवल (A) और (D)
- (3) केवल (D) और (E)
- (4) केवल (B) और (E)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4 (Chosen Option)

The most powerful research design for establishing causal relationship between exposure and outcome is –

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1) Analytical studies | (2) Experimental studies |
| (3) Case studies | (4) Descriptive studies |

‘एक्सपोजर’ और ‘आउटकम’ के मध्य कारण-प्रभाव सम्बंध स्थापित करने के लिए निम्न में से सबसे सशक्त अनुसंधान डिज़ाइन कौन सा है?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) वैश्लेषिक अध्ययन | (2) प्रायोगिक अध्ययन |
| (3) केस अध्ययन | (4) वर्णनात्मक अध्ययन |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 114 / Question ID 4036

Marks: 4.00

Which dosha is predominant in Kardama Visarpa?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1) Vata Pitta | (2) Pitta Kapha |
| (3) Kapha Vata | (4) Tridosha |

कर्दम विसर्प में किस दोष की प्रधानता होती है?

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) वातपित्त | (2) पित्तकफ |
| (3) कफवात | (4) त्रिदोष |

- ☐ 1
1
☐ 2 (Chosen Option)
2 (Chosen Option)
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 115 / Question ID 4100

Marks: 4.00

Put the following Vranopakramas in order of use in Vranashotha.

- (A) Shodhana
- (B) Vaikritapaham
- (C) Avasechana
- (D) Ropana
- (E) Upanaha

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (C), (E), (A), (D), (B)
- (2) (E), (A), (D), (C), (B)
- (3) (A), (D), (C), (E), (B)
- (4) (A), (B), (D), (E), (C)

व्रणशोथ के उपक्रमों को व्रणशोथ में प्रयोग के आधार पर (आदि से अन्त में) क्रमबद्ध कीजिए।

- (A) शोधन
- (B) वैकृतापहम्
- (C) अवसेचन
- (D) रोपण
- (E) उपनाह

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (C), (E), (A), (D), (B)
- (2) (E), (A), (D), (C), (B)
- (3) (A), (D), (C), (E), (B)
- (4) (A), (B), (D), (E), (C)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (Chosen Option)

Question No. 116 / Question ID 4047

Marks: 4.00

'Screening of the diseases' comes under which of the following type of prevention?

- (1) Premordial Prevention
- (2) Primary Prevention
- (3) Secondary Prevention
- (4) Tertiary Prevention

रोगों की स्क्रीनिंग निम्न में से किस प्रकार के प्रीवेंशन के अन्तर्गत आती है?

- (1) प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन
- (2) प्राइमरी प्रिवेंशन
- (3) सेकेंडरी प्रिवेंशन
- (4) टर्शियरी प्रिवेंशन

- ☐ 1
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 2 (Chosen Option)
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 117 / Question ID 4085

Marks: 4.00

Which of the following are included in 'Chatushprakara Samshudhhi'?

- (A) Shirovirechana
- (B) Raktamokshana
- (C) Niruh Basti
- (D) Anuvaasan Basti
- (E) Vamana

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (C) and (D) only
- (2) (A), (B) and (D) only
- (3) (A), (C) and (E) only
- (4) (B) and (C) only

'चतुष्प्रकारा संशुद्धि' में निम्न में से क्या शामिल है?

- (A) शिरोविरेचन
- (B) रक्तमोक्षण
- (C) निरूह बस्ति
- (D) अनुवासन बस्ति
- (E) वमन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (C) और (D)
- (2) केवल (A), (B) और (D)
- (3) केवल (A), (C) और (E)
- (4) केवल (B) और (C)

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 3 (Chosen Option)
- ☐ 4
- ☐ 4

Question No. 118 / Question ID 4009

Marks: 4.00

Which of the following is not a content of femoral sheath?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) Femoral artery | (2) Femoral nerve |
| (3) Femoral vein | (4) Femoral canal |

निम्नलिखित में से कौन सा और्वि भित्ति का आंतरिक घटक नहीं है?

- | | |
|----------------|--------------------|
| (1) और्वि धमनी | (2) और्वि तंत्रिका |
| (3) और्वि सिरा | (4) और्वि नलिका |

- ☐ 1
1
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4 (Chosen Option)
4 (Chosen Option)

Question No. 119 / Question ID 4061

Marks: 4.00

According to Kashyap Samhita Anupana of 'Swarnaprashana' is

- | | |
|-----------------|---------------------|
| (1) Breast milk | (2) Madhu |
| (3) Sarpi | (4) Madhu and Sarpi |

काश्यप संहिता के अनुसार स्वर्णप्राशन का अनुपान है

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1) मातृस्तन्य | (2) मधु |
| (3) सर्पि | (4) मधु तथा सर्पि |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3
☐ 4
4

Question No. 120 / Question ID 4023

Marks: 4.00

Xanthoproteic reaction is noticed in –

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (1) Sulphuric acid poisoning | (2) Nitric acid poisoning |
| (3) Oxalic acid poisoning | (4) Carbolic acid poisoning |

जैन्थोप्रोटिक प्रतिक्रिया देखी जाती है –

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) सल्फ्यूरिक अम्ल विषाक्तता | (2) नाइट्रिक अम्ल विषाक्तता |
| (3) आक्जेलिक अम्ल विषाक्तता | (4) कार्बोलिक अम्ल विषाक्तता |

- ☐ 1 (Chosen Option)
1 (Chosen Option)
☐ 2
2
☐ 3
3

AIAPGET 2025 Answer Key

Question ID	Correct Options	Question ID	Correct Options	Question ID	Correct Options	Question ID	Correct Options
@Ayurved_Studies							
4001	2	4031	4	4061	4	4091	4
4002	2	4032	4	4062	3	4092	2
4003	1,2	4033	3	4063	3	4093	2
4004	3	4034	3	4064	2	4094	1
4005	4	4035	3	4065	1	4095	3
4006	4	4036	2	4066	1	4096	4
4007	4	4037	4	4067	3	4097	3
4008	2	4038	1	4068	1	4098	1
4009	2	4039	2	4069	4	4099	4
4010	1	4040	2	4070	3	4100	1
4011	4	4041	2	4071	1	4101	1
4012	2	4042	4	4072	3	4102	3
4013	3	4043	1	4073	3	4103	4
4014	1	4044	3	4074	1	4104	1
4015	3	4045	4	4075	1	4105	4
@Ayurved_Studies							
4016	2	4046	4	4076	2	4106	1
4017	4	4047	3	4077	3	4107	2
4018	1	4048	2	4078	3	4108	3
4019	2	4049	2	4079	3	4109	1
4020	4	4050	4	4080	3	4110	1
4021	1	4051	4	4081	3	4111	3
4022	1	4052	2	4082	3	4112	2
4023	2	4053	2	4083	4	4113	3
4024	3	4054	3	4084	2	4114	2
4025	4	4055	1	4085	3	4115	2
4026	3	4056	2	4086	1	4116	4
4027	1	4057	3	4087	2	4117	4
4028	2	4058	4	4088	3	4118	2
4029	3	4059	1	4089	2	4119	2
4030	1	4060	1	4090	4	4120	4
@Ayurved_Studies							